

AlparSystem

Lunga esperienza, attitudine al miglioramento continuo e orientamento al cliente sono i caratteri di Alpar System, l'azienda partner ideale nella creazione degli spazi lavoro. Alpar System progetta, produce e allestisce pareti divisorie, pareti attrezzate e arredi per l'ufficio anche "chiavi in mano". La gamma di prodotti, risultato della continua sintesi tra industrializzazione e personalizzazione, permette di offrire soluzioni tecniche all'avanguardia e senza rinunciare alla capacità di essere la "sartoria" che concretizza i desideri del cliente.




L'AZIENDA THE COMPANY

Alpar System is the perfect partner company for workspace design and creation, for its long experience on field and its customer orientation and continuous improvement mindset. Alpar System designs, manufactures and mounts partition walls, equipped walls and office furnishings also with "Turnkey" solution.
The range of products resulting from the perfect mix of industrialization and customization, allows itself to give technical solutions at the leading hedge and to offer a "Tailor-made"experience at the same time.



Parete Essentia Evo Essentia Evo wall


01


02


03



04

La parete Essentia Evo si identifica per il suo design minimale. Leggerezza e robustezza del sistema, con profili ribassati e ridotti mantenendo una tecnologia evoluta contenuta al loro interno, per offrire più trasparenza e luminosità. Svariate sono le soluzioni per la realizzazione delle porte, con la possibilità di avere cerniere a tutta altezza per le ante in cristallo temperato.

The wall “ESSENTIA EVO” identifies itself for its minimal design. Lightness and strength of its system, lowered and shortened profiles with high technology in their inside, in order to offer more transparency and brightness. Many solutions for door making, with the possibility to get full-height joints for tempered crystal shutters.



Parete Essentia Essentia wall












La parete Essentia si integra perfettamente con gli altri sistemi d'arredo. La possibilità di configurare ambienti con eleganza e tecnologia, anche nel particolare, permette di creare locali dagli alti requisiti. Un progetto basato sul benessere ambientale che assicura personalizzazione, comfort acustico, vivibilità nel rapporto spazio/uomo.

The wall Essentia perfectly blends with other furniture systems. The opportunity to design environments with elegance and technology, also in little details, enables the making of a high standards spaces. A project based on the environmental well-being that provides customization, acoustic comfort and livability in the relationship between man and surrounding space.

Parete Essentia light Essentia light wall












La parete Essentia LIGHT è un progetto in “tutta trasparenza”, dove il dimensionamento dei profili è ridotto al minimo. Le superfici vetrate possono essere personalizzate attraverso serigrafie ed applicazioni di decoro che ricreano privacy nell’isola di lavoro.

The wall “Essentia LIGHT” is a “Full Transparency” project, where dimensioning of the profiles is minimized. The glass surfaces can be customized through silk-screen and decorative applications which preserve your privacy at work.

Parete Biglass Biglass wall












La parete Biglass è caratterizzata dalla configurazione a vetro doppio; dialogo tra luce, trasparenza, riflessi e architettura. Biglass è un sistema eclettico, che può organizzare aree manageriali, zone operative, sale riunioni, spazi collettivi e d'accoglimento. La parete Biglass è indicata ovunque siano richieste prestazioni acustiche particolarmente alte, senza necessariamente dover rinunciare all'estetica.

The Biglass wall is characterized by the double-glazed configuration; dialogue between light, transparency, reflections and architecture. Biglass is an eclectic system, which can organize managerial areas, operational areas, meeting rooms, public spaces and the receptions. The Biglass wall is indicated in any situation requiring particularly high acoustic per formance, without necessarily sacrificing aesthetics.

Parete Idea Idea wall












Idea è una parete divisoria di concezione modulare personalizzabile, può quindi essere configurata in infinite soluzioni. In tutte le tipologie di partizione esiste una regolarità di geometria e dimensioni che permettono di svolgere un preciso gioco di pieni o vuoti, luci o trasparenze, aperti o ciechi. Idea interpreta tutto questo con accessori, particolari, finiture per creare divisorie di indubbia qualità estetica e funzionale.

IDEA is a partition modular wall which can be totally customized, so it can be designed in a variety of solutions. There is a geometrical and dimensional uniformity which enables to get a meticulous full or empty, brightness or clearness, open or blind effect in every kind of divider. IDEA enhances it through accessories, details and topcoats in order to create partition walls of highest operational and aesthetic quality.

Parete Prima **Prima wall**





La parete Prima ordina l'ambiente con elementi modulari. Una logica razionale tra elementi a pennellature cieche e a vetro singolo o doppio. All'interno della parete trovano alloggiamento eventuali cablaggi per piccola impiantistica.

The wall PRIMA gives to spaces a different attitude through modular parts. A sort of rational logic among blind panels and single or double glass elements. The inner part of the wall is suitable for little plant design wiring.

Parete Proxima **Proxima wall**









Proxima parete attrezzata si integra perfettamente con le pareti divisorie della collezione grazie all'estrema versatilità della struttura portante e del giusto equilibrio tra cieco e trasparenza. I moduli contenitori sono un'ottima soluzione per contenere a servizio dei grandi spazi operativi.

PROXIMA outfitted wall perfectly blends with the complete portfolio of partition walls thanks to the high versatility of its supporting structure and the perfect balance between transparency and blind effect. Container modules are the perfect solution for big working spaces.



Boiserie Woodwork





La Boiserie è un sistema di rivestimento murale a schema libero, utilizza elementi strutturali derivanti dalla serie Idea in accostamento alla parete muraria. Indicata per uffici ad alto impatto estetico è attrezzabile con mensole e pensili agganciati alla struttura.

Woodwork is a free scheme panelling which uses structural elements from IDEA series combined with masonry wall. Suitable for high aesthetic standards workplaces, this kind of wall can be completely equipped with shelves and wall units hooked to the framework.



Porta arredo battente Swinging door decor

porta in vetro
anta in cristallo
temperato sp. 10 mm.

glass door
Glass door,
tempered crystal
shutter THK 10 mm



porta in vetro intelaiato
anta con telaio in alluminio
estruso predisposto per
vetro sp. 6 mm temperato.

framed glass door
Framed glass door,
extruded aluminium shutter
suitable for tempered
glass THK 6 mm



porta cieca in legno
anta tamburata sp. 40 mm.

wooden blind door
Wooden blind door,
honeycomb shutter THK 40 mm



PORTA ARREDO BATTENTE

Gli stipiti in estruso di alluminio si applicano a falsotelaio tradizionale con spessore del muro compreso tra i 90 e 140 mm, con possibilità di raggiungere spessori superiori attraverso prolunghe.

SWINGING DOOR DECOR

Extruded aluminium jambs are placed using subframe technique with a wall thickness between 90 and 140 mm, with the possibility to expand thickness through extension cable.

Porta arredo scorrevole a scomparsa
Sliding blind door decor

porta in vetro singola
anta in cristallo temperato sp. 10 mm.

single glass door
tempered crystal shutter THK 10 mm

porta in vetro intelaiato singola
anta con telaio in alluminio estruso predisposto per vetro sp. 6 mm temperato.

framed glass single door
extruded aluminium shutter suitable for tempered glass THK 6 mm

porta cieca in legno singola
anta tamburata sp. 40 mm.

wooden single blind door
honeycomb shutter THK 40 mm



porta in vetro doppia
ante in cristallo temperato sp. 10 mm.

double glass door
tempered crystal shutter THK 10 mm

porta in vetro intelaiato doppia
ante con telaio in alluminio estruso predisposto per vetro sp. 6 mm temperato.

framed glass double door
extruded aluminium shutter suitable for tempered glass THK 6 mm

porta cieca in legno doppia
ante tamburata sp. 40 mm.

wooden double blind door
honeycomb shutter THK 40 mm



PORTA ARREDO SCORREVOLE A SCOMPARSA

Gli stipiti in estruso di alluminio si applicano a controtelai tradizionali con spessore del muro compreso tra i 90 e 140 mm e adattabile a tutti i carelli compresi nel cassonetto, con possibilità di raggiungere spessori superiori attraverso prolunghe.

SLIDING BLIND DOOR DECOR

Extruded aluminium jambs are placed using subframe technique with a wall thickness between 90 and 140 mm and easy-fitting to runners included in pelmet, with the possibility to expand thickness through extension cable.

Porta scorrevole Sliding door

porta in vetro singola
anta in cristallo temperato sp. 10 mm.

single glass door
tempered crystal shutter THK 10 mm

porta in vetro intelaiato singola
anta con telaio in alluminio estruso predisposto per vetro sp. 6 mm temperato.

framed glass single door
extruded aluminium shutter suitable for tempered glass THK 6 mm

porta cieca in legno singola
anta tamburata sp. 40 mm.

wooden single blind door
honeycomb shutter THK 40 mm



PORTA SCORREVOLE
Guida compatta in alluminio estruso a vista, da fissare a muro o soffitto ed applicabile internamente o esternamente a vani in muratura.

SLIDING DOOR
Exposed extruded aluminium runner, fixable to wall or rooftop and easy-fitting tointernal or external masonry shafts.

porta in vetro doppia
ante in cristallo temperato sp. 10 mm.

double glass door
tempered crystal shutter THK 10 mm

porta in vetro intelaiato doppia
ante con telaio in alluminio estruso predisposto per vetro sp. 6 mm temperato.

framed glass double door
extruded aluminium shutter suitable for tempered glass THK 6 mm

porta cieca in legno doppia
ante tamburata sp. 40 mm.

wooden double blind door
honeycomb shutter THK 40 mm



Finiture Finishes

FINITURE DI SERIE

PANNELLI / PANELS

Bianco / White	BC
Grigio / Gray	GR
Silver / Silver	SL
Rovere chiaro / White Oak	RC
Rovere grigio / Gray Oak	RG

PANNELLI ELITE / ELITE PANELS

Sabbia / Sand	SB
Tortora / Dove grey	TR
Antracite / Charcoal Grey	AT
Terracotta / Terracotta	TC
Avio / Aviation Blue	AV
Cemento / Concrete grey	CM
Lino Chiaro / Light Linen	LC
Lino Scuro / Dark Linen	LS
Noce / Walnut	NC
Noce Sbiancato / Bleeched Walnut	NS


ALLUMINIO / ALUMINIUM

Argento naturale / Natural Silver	AN
Argento lucido / Brass Silver	AL

VETRI PARETI
WALL PARTITION GLASSES


Vetro trasparente / Clear Glass	VT
Vetro Satinato / Etched Glass	VA


PANNELLI / PANELS






PANNELLI ELITE / ELITE PANELS






ALLUMINIO* / ALUMINIUM*



VETRI PARETI / WALL PARTITION GLASSES



Prove e certificazioni Certifications and tests

Parete “ESSENTIA” Norme di riferimento:
- UNI 820: 1981 – Resistenza agli urti da corpo molle e corpo duro
- UNI EN ISO 10140-1:2010 + UNI EN ISO 10140-2:2010 + UNI EN ISO 10140-4:2010 + UNI EN ISO 717-1:2007
  Misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico per via aerea di elementi di edificio

Parete “BIGLASS” Norme di riferimento:
- UNI EN ISO 10140-1:2010 + UNI EN ISO 10140-2:2010 + UNI EN ISO 10140-4:2010 + UNI EN ISO 717-1:2007
  Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea di elementi di edificio

Parete “PROXIMA” Norme di riferimento:
- UNI EN 14073-2:2005 + EC 1-2011 UNI EN 14073-2:2005 + UNI EN 14073-3:2005 * EC 1-2009
  Resistenza sotto carico statico, resistenza alla fatica, resistenza agli urti, stabilità
- UNI EN 14074:2005 + EC 1-2011 UNI EN 14074:2005 – Resistenza e durata per ante con cerniera e ad asse verticale
- UNI 8603:2005 – Resistenza dei supporti
- UNI 8600:2005 – Flessione con carico concentrato
- UNI 8606:1984 – Resistenza al carico totale

Parete “IDEA” e “PRIMA” Norme di riferimento:
- UNI 8201: 1981 – Resistenza agli urti da corpo molle e corpo duro
- ISO 140/3-1995 + ISO 717/1-1982 - Misurazione in laboratorio del potere fonoisolante





ISO 9001 · CISQ · IQNet

GARANTITO PANNELLO ECOLOGICO 100% LEGNO RICICLATO


eco
Tutti gli articoli sono prodotti con energie rinnovabili
All articles are produced with renewable energy

PRODUCTS MADE IN ITALY

Find us on Facebook

A.D. e progettazione grafica: studioapecom@vodafone.it
immagini virtuali: info@pubblicom.eu
print: Silea Grafiche
3a edizione aggiornata 2019


Realizzazioni su progetto Customized realizations













Sede:
Quartiere I° Maggio, 40 - LENO (BS)
Tel. +39.030.9068372 - 030.9068404
Fax +39.030.9068398
www.alparsystem.it
info@alparsystem.it



AlparSystem

Filiale di Milano:
Piazza Francesco Guardi, 11
20133 MILANO
Tel. +39.02.70100548
Fax +39.02.70102238